

FILM ESTIRABLE USO MANUAL

Film estirable manual 23 micras transparente 120 m

Solución eficiente y versátil para el embalaje de productos. Resistente al rasgado y con alto poder de estiramiento. Materia prima de origen nacional de altas prestaciones. Protección efectiva durante transporte y almacenamiento.

APLICACIONES

Es adecuado para el embalaje de una amplia gama de productos, incluyendo palets, cajas, productos voluminosos y otros elementos que requieran una confiable protección segura durante У su manipulación transporte. El film estirable manual es ideal para la paletización, incluso irregular, de sus productos dada su excelente memoria elástica que permite mantener su carga paletizada sin ceder.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El film debe ser almacenado en condiciones secas y frescas, protegido de la luz solar, fuentes de calor, productos químicos y sustancias corrosivas. Además, se recomienda seguir las indicaciones previas sobre no estacionar cerca de cintas transportadoras con energía estática, evitar lugares de paso de carretillas o corrientes de aire, y no apilar en zonas húmedas para garantizar la protección completa del material.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
TIPO DE MATERIAL	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
ESPESOR MEDIO	23 micras (± 1)
COLOR	TRANSPARENTE
LONGITUD	120 m (± 5 %)
ANCHO FILM	500 mm (± 2 %)
PESO BOBINA	2 kg (± 2 %)
TUBO DE CARTÓN	
DIÁMETRO INTERIOR	50 mm
PESO	700 g (± 5 %)
CONTENIDO POR CAJA	6 Uds

CONTENIDO POR PALET



54 cajas